


GUIDE MAGNÉTO



**Entretenir son
système hydraulique.**



POURQUOI ?

Sécurité


Travailler proche d'un équipement hydraulique peut être dangereux, réduisez ce risque pour vos employés.

Temps de fonctionnement


Éviter les pannes ou les blessures afin de maximiser le temps de fonctionnement de votre système.

Économiser

Ces pannes peuvent entraîner des coûts élevés. Prévenez ces problèmes en effectuant une maintenance préventive régulière.



COMMENT ?




Inspecter la tige

Inspecter visuellement la tige à la recherche de traces d'usure, telles que la corrosion et les piquûres.




Remplacer vos filtres

L'élimination des particules entrantes dans le système hydraulique conduit au colmatage progressif des filtres.



Inspecter les conduits

Si les tuyaux sont pincés, pliés, effilochés, déformés, étirés ou autrement endommagés, ils peuvent restreindre le débit du fluide et fuir.




Vérifier la température du système

Si celle-ci devient trop élevée, cela peut signaler un problème avec le refroidisseur, la valve de sécurité, ou une possibilité de fuites internes.




Maintenance des huiles

Effectuer une analyse régulière de votre huile hydraulique - celle-ci doit rester propre et exempte de tout contaminant.



Inspecter les joints

Un joint usé peut provoquer des fuites, engendrant des risques pour l'équipement et des préoccupations en matière de sécurité et environnement.



Vérifier les niveaux d'huile

Une quantité insuffisante de liquide hydraulique peut endommager vos pompes.



Inspecter le réservoir

Une accumulation de saletés, de fuites ou de coulisses peut contribuer à la contamination de votre huile. De plus, vérifier le bon fonctionnement du reniflard afin de s'assurer qu'il élimine bien l'air emprisonné et les contaminants.



Maintenance des valves

Vérifier les valves directionnelles à commande électrique pour détecter toute surchauffe. En cas de chaleur excessive, cela peut accélérer l'usure des valves jusqu'à nécessiter leur remplacement.



Vérifier les moteurs électriques

Surveiller attentivement pour tout signe de dysfonctionnement, notamment la température, les bruits anormaux et les vibrations excessives.

BESOIN D'AIDE?



Grâce à nos centres de service, nous sommes en mesure de réaliser l'inspection, la réparation, l'entretien et les tests de composants hydrauliques, que ce soit sur la route ou en atelier.

Contactez-nous



(450) 655-2551



info@magneto.ca